



iT 5K230 KB

EINZIGARTIGE VORTEILE

- Leistungsstufeneinstellung (kw)
- Mehrere Systemtemperaturanzeigen (°C/F)
- Bildschirmtastatur (auf Anfrage: benutzerfreundche LCD-Tastatur mit 5-stufiger Wärmeregelung)
- Langes Induktionskabel 3,0 m
- Plug and Play mit art. IND 5kW/S03 Induktorlanze inklusiv



10+ Induktionsköpfe extra auf Anfrage



ART - iT 5K230 KB

ANPASSUNG NACH KUNDENWUNSCH

ANWENDUNGEN

Die iT 5K230 KB induktionsheizgeräte sind ideal für eine breite Palette von **Anwendungen wie:**

- Lösen von Schrauben und Muttern
- Ausbau oder Austausch von Bolzen oder Aufhängungen
- Biegen
- Bildschirmtastatur (auf Anfrage: benutzerfreundche LCD- Tastatur mit 5-stufiger Wärmeregelung)
- Antriebswellen begradigen

OPTIONALS





PEDALSCHALTER

LCD PANEL

Technische Daten:



400x340x1000h mm



800x800x1280h mm



53 KG



Eingangsleistung 5 kW - 16 A Stromanschluss IEC60309



230V/3PH+T 50 230V/1PH+T 50





Betriebsfrequenz 15-30 Khz



Betriebszyklus 30 min* (* ± 5% basierend auf 20°C Raumtemperatur @ Höchstleistung)



□ 8 m Netzkabel

□ 1 m Netzkabel



IP 21 Schutzart



── Haupts-Schutzschalter



Tank 20lt Flüssigkeitskühlsystem



Hydraulischer Wärmetauscher mit Lüfter





Konformitätserklärung